EMail für MobileForst einrichten unter WindowsMobile 6

1. Einstellungen im Betriebssystem:



Start – Messaging anklicken

🚑 Messaging	<u>₽</u> + Ү ×	4 €
E-Mail-Setup		?
E-Mail-Einstellung Internet abrufen	gen automatisch a	us dem
<u>Datenschutzbestimm</u>	ungen online leser	<u>1</u>
Zurück		iter

Automat. Abruf deaktivieren

🌮 Messaging 👷 🕹
E-Mail-Setup
Posteingangsserver:
pop.gmx.net
Wenn Sie nicht sicher sind, fordern Sie die POP/IMAP-Einstellungen bei Ihrem Provider an.
Kontotyp:
POP3 🗸
123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 6 ′ ↓ q w e r t z u i o p ü + ↓ a s d f g h j k l ö ä ↓ y x c v b n m , ← Strg Sym ^ # Zurück Weiter

Ihre Zugangsdaten eingeben

背 Messaging	<u>%</u> , ۲ × ∢ ∈ ×
Konto auswählen	
SMS	
E-Mail einrichten Neues Konto, hier tipper	۱
Auswählen 🔤	Menü
"E-Mail einrichten" ankli	cken

Ihr E-Mail-Anbieter: ▼ Ihr Internetdienstanbieter (ISP) bzw. Webmail-Anbieter unterstützt POP- bzw. IMAP-E-Mail. Wenn Sie nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Anbieter. Zurück Weiter "Internet-E-Mail" anwählen

🦉 Messaging

E-Mail-Setup

<table-of-contents> Messaging 🛛 🖗 🖓</table-of-contents>
E-Mail-Setup
Benutzername:
58938676
(Beispiel: kevinc, domain\kevinc, kevinc@contoso.com usw.)
Kennwort:

✓ Kennwort speichern
123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 β ′ ← └┐ q w e r t z u i o p ü +
🕂 asdfghjklöä
<u>Û y x c v b n m , . - ← </u>
Strg Sym ^ # ↓ ↑ ← →
Zurück 🔤 🔶 Weiter
Ihre Zugangsdaten eingeben

E-Mail-Setup E-Mail-Adresse: timbatec@gmx.de Kennwort: ******* Kennwort speichern L23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 B 🔄 q w e r t z u i o p ü + 🖟 asdfghjklöä Û y x c v b n m , . - ← Strg Sym ^ # $\downarrow \uparrow \leftarrow \rightarrow$ Abbrechen Weiter Ihre Adresse und Kennwort eingeben **%** + **Y** ★ € 🚰 Messaging ? E-Mail-Setup Ihr Name: Tom Muster (Beispiel: Kevin Cook) Anzeigename für Konto:

Messaging

POP3 Der Name für dieses Konto auf diesem Gerät.

?

-

?

					_	_	
123 1 2 3 4	56	78	9 0	ß			
u w e	r t :	z u	i o	р	ü	+	
<mark>ℓ asd</mark>	fg	h j	k I	ö	ä	Л	
1 y x c	v b	n m	[,]] -	F	Ц	
Strg Sym \uparrow # \downarrow \uparrow \leftarrow \rightarrow							
Zurück			w	eite	r		

ಶ Messaging ፼ ŵ x € E-Mail-Setup ? Postausgangsserver (SMTP): mail.gmx.net \checkmark Ausgangsserver erfordert Authentifizierung Verwenden Sie zum Senden von E-Mail denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort Erweiterte Servereinstellungen L23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 B -🔄 qwertzuiopü+ 🕂 asdfghjkl ö ä ① y x c v b n m Strg Sym ^ # [↓ Î↑Ĭ← Zurück Weite

Ihre Zugangsdaten eingeben

Konto muss "POP3" heißen

LATSCHBACHER



2. Einstellungen in MobileForst Rundholzerfassung:

Einstellungen in MobileForst unter <Funktionen/Einstellungen>, Tab "Funktionen", <Kommunikation>, Tab "DÜ":

Drucker	GPS	DÜ	RFID				
Kabel Einstellungen							
Modem		Einstellungen					
		Telefon-Nr.					
FTP		Einstellungen					
E-Mail		Adressen					
		Betreff					
Datei		Einstel	lungen				
123	—	<mark>⊠ </mark>	<mark>-</mark> പ				

	Ein	stellu	naer	- E-	Mail			
1:	beisp	iel@g	jmx.o	om				
2:								
3:								
4:								
5:								
a	b c d e f ß							
g	h	i	j	k I ü				
m	n	0	р	qrö				
s	t	u	v	w x ä				
у	z	123 al? **						
D	123 🗕 🛛 🧲 🧲							
Adressen eingeben								

Einstellungen - E-Mail								
Betre	Betreff:							
Holz	liste	\$\$\$						
						_		
а	b	С	d	е	f	ß		
g	h	i	j	k	I	ü		
m	n	ο	р	q	r	ö		
s	t	u	v	w	x	ä		
y z 123 ^{&!?%} :_@ ☆								
D	123	-	<mark>н к</mark>	X -	(Ł		

-Mail" anklicken

Betreff eingeben (\$\$\$ = Listenname)

Wenn man in der Listenauswahl nun Taste <Listen senden> klickt, erscheint folgendes Fenster:



"DAT-Datei":

"RTF-Ausdruck": "RTF-Aufnahmeliste":

Textdatei mit Daten zur Weiterverarbeitung in EDV-Programmen (z.B. WinForstPro) Ausdruck im RTF-Format, den der Benutzer zuvor manuell von der Liste gemacht hat Ausdruck der Aufnahmeliste im RTF-Format, wird automatisch generiert



Nach Taste <Senden> befindet sich das EMail im Postausgang/Outbox des POP3-Accounts:

월 РОРЗ 🛛 🗹 🛱	' Y_x ∢	🝠 POP3	3	⊠ ‡	¶ _× ⋠;	ok
Postausgang 🗸 🛛 Erh	alten am 👻	Von: To	om Muster <tir POP3)</tir 	mbatec@c	ımx.de>	
beispiel@gmx.com 13 Holzliste 312 313	:38 3K	An: b	eispiel@gm	x.com		
		Betreff: H	lolzliste 312	313		=
		Anlage: 属	312.DAT (1)	(<u>B)</u>		_
		<u> </u>	313.DAT (18	<u>(B)</u>		_
		I				
		123 1 2	3 4 5 6	7 8 9		
			ertz	u i	o p ü	+
			s d f g	h j k		ä 🗍
POP3 1 Elemente, 1 ungelesen.		Strg Sym ^	<u>× c v b </u>	<u>_n_m[,</u>	<u>↓ ↑ ←</u>	Ē
Löschen	Menü	Sende	en 📖		Menü	

LATSCHBACHER